

AI-SCB343



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Bullet

SD Kart: Var

Çözünürlük: 2688 × 1520 (4mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67



AI-SCD343

Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Dome

SD Kart: Var

Çözünürlük: 2688 × 1520 (4mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67



AI-SCD383

Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Dome

Çözünürlük: 3840 × 2160 (8mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67

AI-SCB745



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Bullet

SD Kart: Var

Çözünürlük: 2688 × 1520 (4mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67

AI-SCB786



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Bullet

SD Kart: Var

Çözünürlük: 3840 × 2160 (8mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67

AI-SCB586



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Bullet

SD Kart: Var

Çözünürlük: 3840 × 2160 (8mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67



AI-SCP532

Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: PTZ Dome

SD Kart: Var

Çözünürlük: 1920x1080 (2mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67

AI-TCV501



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Bullet

SD Kart: Var

Çözünürlük: 2464 × 2056 (5mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67

AI-TCV900



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Bullet

SD Kart: Var

Çözünürlük: 4096 x 2160 (9mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67



AI-SCB746/P

Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Bullet

SD Kart: Var

Çözünürlük: 2688 × 1520 (4mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67



AI-SCB746

Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Bullet

SD Kart: Var

Çözünürlük: 2688 × 1520 (4mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67

AI-SCD746

Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Dome

SD Kart: Var

Çözünürlük: 2688 × 1520 (4mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67





AI-SCD7586

Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Dome

SD Kart: Var

Çözünürlük: 3840 × 2160 (8mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67



AI-SCB321

Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Bullet

SD Kart: Var

Çözünürlük: 1920x1080 (2mp)

Koruma Tipi: Metal Muhafaza, Plastik Kapak

Koruma Standartları: IP67



AI-SCB341

Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Bullet

SD Kart: Var

Çözünürlük: 2688 × 1520 (4mp)

Koruma Tipi: Metal Muhafaza, Plastik Kapak

Koruma Standartları: IP67

AI-SCD321



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Dome

SD Kart: Var

Koruma Standartları: IP67

Çözünürlük: 1920x1080 (2mp)

Koruma Tipi: Metal Muhafaza, Plastik Kapak



AI-SCD341

Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Dome

SD Kart: Var

Çözünürlük: 2688 × 1520 (4mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67

AI-SCP732



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: PTZ Dome

SD Kart: Var

Çözünürlük: 1920x1080 (2mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67

AI-SCPW842



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: PTZ Dome

SD Kart: Var

Çözünürlük: 1920x1080 (2mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67

Zoom: 42x

AI-SCPW835



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: PTZ Dome

SD Kart: Var

Çözünürlük: 1920x1080 (2mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67

Zoom: 35x

AI-SK05



Ürün Özellikleri

Kontrol Klavyesi

4 yönlü kontrol klavyesi

Atanabilir, adreslenebilir tuşlar

AI-SRS16



Ürün Özellikleri

4K Kayıt Cihazı

16 adet kameraya kadar destekli

4xHDD yuvası

256Mbps bant genişliği

AI-SRS32



Ürün Özellikleri

4K Kayıt Cihazı

32 adet kameraya kadar destekli

8xHDD yuvası

320Mbps bant genişliği

AI-SRS64



Ürün Özellikleri

4K Kayıt Cihazı

64 adet kameraya kadar destekli

16xHDD yuvası

512Mbps bant genişliği

AI-SMR543



Ürün Özellikleri

Mobil Kayıt Cihazı

4 kameraya kadar destekli

5MP'e kadar sıkıştırma özelliği

Entegre GPS Modülü

Web Tarayıcı Kontrol Desteği

AI-SMR783



Ürün Özellikleri

Mobil Kayıt Cihazı

8 kameraya kadar destekli

5MP'e kadar sıkıştırma özelliği

Entegre GPS Modülü

Web Tarayıcı Kontrol Desteği

AI-SMM622



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Mobil Dome

SD Kart: Var

Çözünürlük: 1920x1080 (2mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP66

AI-SM6222



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Mobil Bullet

SD Kart: Var

Çözünürlük: 1920x1080 (2mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP66

VSS/F



Ürün Özellikleri

HikCentral Yüz Tanıma Yazılım Lisansı

VSS/P



Ürün Özellikleri

HikCentral Plaka Tanıma Yazılım Lisansı

VSS/B



Ürün Özellikleri

HikCentral NVR Kayıt Yazılımı

AI-SRX3Q347/4G



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Solar Dome

SD Kart: Var

Çözünürlük: 2688 × 1520 (4mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67

AI-SRX2T347/4G



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Solar Bullet

SD Kart: Var

Çözünürlük: 2688 × 1520 (4mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67

AI- SW18S



Ürün Özellikleri

Yönetilebilir Anahtarlama Cihazı

16x 1000BASE-T POE+

2x SFP

1 x Sabit AC PSU

Hikvision Anahtar İşletim Sistemi

AI- SW26S



Ürün Özellikleri

Yönetilebilir Anahtarlama Cihazı

24x 1000BASE-T POE+

2 x 1000BASE-T , 2 x SFP

1 x Sabit AC PSU

Hikvision Anahtar İşletim Sistemi

AI- SW52S



Ürün Özellikleri

Yönetilebilir Anahtarlama Cihazı

48x 1000BASE-T POE+

2 x 1000BASE-T , 2 x SFP

1 x Sabit AC PSU

Hikvision Anahtar İşletim Sistemi

AI- SW28



Ürün Özellikleri

Yönetilebilir Anahtarlama Cihazı

24x 10/100/1000BASE-T POE+

4 x 1000BASE-T Kombo , 4 x SFP

1 x Sabit AC PSU

Hikvision Anahtar İşletim Sistemi

AI- SFP10/1270



Ürün Özellikleri

SFP-Alıcı Verici Modül

10Gbase SR

AI- SFP10/1330



Ürün Özellikleri

SFP-Alıcı Verici Modül

10Gbase LR

AI- SFP25/1310



Ürün Özellikleri

SFP-Alıcı Verici Modül

1000Base-SX

AI- SFP25/1550



Ürün Özellikleri

SFP-Alıcı Verici Modül

1000Base-LX

Koruma Standartları: IP67

NEI-B3021



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Bullet

SD Kart: Var

Çözünürlük: 1920x1080 (2mp)

Koruma Tipi: Metal Muhafaza, Plastik Kapak

Koruma Standartları: IP67

NEI-B3041



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Bullet

SD Kart: Var

Çözünürlük: 2688 × 1520 (4mp)

Koruma Tipi: Metal Muhafaza, Plastik Kapak

Koruma Standartları: IP67

NEI-M3121



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Dome

SD Kart: Var

Çözünürlük: 1920x1080 (2mp)

Koruma Tipi: Metal Muhafaza, Plastik Kapak

Koruma Standartları: IP67

NEI-M3141



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Dome

SD Kart: Var

Çözünürlük: 2688 × 1520 (4mp)

Koruma Tipi: Metal Muhafaza, Plastik Kapak

Koruma Standartları: IP67

NEI-B2685



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Bullet

SD Kart: Var

Çözünürlük: 3840 × 2160 (8mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67

NEI-M2725



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Dome

SD Kart: Var

Çözünürlük: 1920x1080 (2mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67

NEI-B5A26



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Bullet

SD Kart: Var

Çözünürlük: 1920x1080 (2mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67

NEI-P8236



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: PTZ Dome

SD Kart: Var

Çözünürlük: 1920x1080 (2mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67

Zoom: 36x



NEI-B5A85

Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Bullet

SD Kart: Var

Çözünürlük: 3840 × 2160 (8mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67

NEI-NVR9616



Ürün Özellikleri

4K Kayıt Cihazı

16 adet kameraya kadar destekli

32TB

RAID5

NEI-NVR9632



Ürün Özellikleri

4K Kayıt Cihazı

32 adet kameraya kadar destekli

64TB

RAID5

NEI-MVR7608



Ürün Özellikleri

Mobil Dahili 4G ve Wi-Fi 5.8G

4 Kanal PoE

2TB SSD

NEI-MVR7608

Ürün Özellikleri

Mobil Dahili 4G ve Wi-Fi 5.8G

8 Kanal PoE

2TB SSD



NEI-XM6122



Ürün Özellikleri

Kamera Tipi: Mobil Mini Dome

SD Kart: Var

Çözünürlük: 1920x1080 (2mp)

Koruma Tipi: IK10

Koruma Standartları: IP67

OPN-NSPM-LTE-1YR

Ürün Özellikleri



Opinnate Ağ Güvenliği Politikası Yöneticisi Lite Subscription

1 yıl Standart Support

OPN-NSPM-STD-1YR



Subscription

Ürün Özellikleri

Opinnate Ağ Güvenliği Politikası Yöneticisi Standart

1 yıl Standart Support

CBS-1U-1Y



Ürün Özellikleri

COBIDU CBS-1U-1Y Backup Software

Yedekleme Yazılımı

1 Kullanıcı / 100MB Yedekleme Alanı

SCORM-1USER-1Y



Ürün Özellikleri

COBIDU HTML5 SCORM BASED E-LEARNING SOFTWARE, uluslararası e-öğrenme standardı SCORM uyumlu bir asenkron e-eğitim ortam yazılımıdır.

Tercihe göre içeriği hazır olarak seçilebilen, HTML5 veya Video içeriklerinin servis edildiği e-eğitim oynatıcı özelliklerini kapsar.

Bu yazılım ile kurumsal e-eğitim faaliyetleri için hazır olarak sunulan çeşitli konu ve kategorilerde e-eğitim yazılım paketleri servis edilebilir.

Mesleki/Profesyonel ve Kişisel Gelişim, Liderlik/Yöneticilik, Mevzuat, Bilişim ve Siber Güvenlik vb. alanlarda e-eğitim yazılım paketleri sunulabilir.

Lisans Süresi 1 YIL'dır.

EXTREME NETWORKS 5320-24T-8XE

Temel Özellikler



- 24 port 10/100/1000BaseT (RJ-45)
- 8 port 100/1000BASE-X (SFP)
- 1 port Serial console RJ-45
- 1 port 10/100 BaseT out-of-band management

Performans ve Kapasite Değerleri

- 208 Gbps bandwidth
- 154.8 Mpps forwarding
- 32K'ya kadar Layer 2 MAC adresi desteği
- 4094 VLAN'a kadar destekli
- 370W'a kadar PoE desteği

EXTREME NETWORKS 5320-48T-8XE

Temel Özellikler



- 48 port 10/100/1000BaseT (RJ-45)
- 8 port 1Gb (SFP)
- 1 port Serial console (RJ-45)
- 1 port 10/100/1000 BaseT out-of-band management

Performans ve Kapasite Değerleri

- 256 Gbps bandwidth
- 190.5 Mpps forwarding
- 32K'ya kadar Layer 2 MAC adresi desteği
- 4094 VLAN'a kadar destekli
- 740W'a kadar PoE desteği

EXTREME NETWORKS 5420F-48P-4XE**Temel Özellikler**

- 48 port 100/1000BASE-T PoE+ (RJ-45)
- 4 port 1/10Gb SFP+ uplink
- 2 port Stacking/SFP-DD
- 1 port 10/100/1000 BaseT out-of-band management

Performans ve Kapasite Değerleri

- 256 Gbps bandwidth
- 190.5 Mpps forwarding
- 32K'ya kadar Layer 2 MAC adresi desteği
- 4094 VLAN'a kadar destekli
- 740W'a kadar PoE desteği

EXTREME NETWORKS 5520-24X**Temel Özellikler**

- 24 port 100M/1G/10GBASE-X (SFP+)
- 2 port Stacking/QSFP28
- 1 port 10/100/1000 BaseT out-of-band management

Performans ve Kapasite Değerleri

- 1080 Gbps bandwidth
- 803.5 Mpps forwarding
- 65,536 Layer 2 MAC adresi desteği
- 4094 VLAN'a kadar destekli

DX3AMMM9SLICLN-CPU1**TREND MICRO DEEP SECURITY (CPU)**

Veri Merkezi Güvenliğinde ITIL, COBIT, ISO 27001 gibi Uyumluluk Disiplinlerinin Uygulanmasına Yönelik Bir Güvenlik Çözümüdür.

TRENDMICRO-DDAN

TREND MICRO DEEP DISCOVERY ANALYZER



Kurumsal yapıları hedef alan gelişmiş siber saldırıların kum-havuzu (sandbox) teknolojileri yardımıyla detaylı olarak incelenmesi, tespit edilmiş olan saldırıların engellenmesi amacı ile diğer ürünlerle saldırı istihbaratı paylaşılmasına yardımcı olan bir güvenlik ürünüdür. Deep Discovery Inspector sistemi tarafından gönderilen kum havuzu analizlerini yüksek kapasitesi ile karşılar ve zararlı yazılım analiz yeteneğini artırıp hızlı sonuçlar alınmasını sağlar. Gelişmiş zararlı yazılımları

engellemek için diğer Trend Micro ürünleri ile entegre olabilir. Müstakil olarak da kullanılarak şüpheli dosyaların analiz edilmesine olanak sağlar. Donanım ve lisans bedelidir. Bir yıllık güvenlik güncellemelerini içerir.

TRENDMICRO-DDI-500MBPS

TREND MICRO DEEP DISCOVERY



Kurumsal yapıları hedef alan gelişmiş siber saldırıların tespit edilmesi, yapılarda kontrolü ele geçirilmiş uç noktaların belirlenmesi, bu uç noktaların kontrol eden kaynaklara erişimin engellenmesi ve kurumu adresleyen siber saldırganların konumlarının belirlenmesine yardımcı olan bir güvenlik ürünüdür. Deep Discovery ile kurum internet trafiği

analiz edilmekte ve imza tabanlı olarak tespit edilemeyen siber saldırı unsurları kum-havuzu (sandbox) teknolojileri ile analiz edilerek tanımlanabilmektedir. WEB, e-posta, dosya trafiği gibi 80'in üzerinde farklı protokoldesteği ile internet trafiği içerisinde bulunan saldırı bileşenleri, hem istemci, hem de mobil tabanlı işletim sistemlerini adresleyen saldırılara karşı analiz edilebilmektedir. 500 Mbps hızına kadar olan internet trafiğini analiz edebilen modele ait donanım ve lisans bedelidir. Bir yıllık güvenlik güncellemelerini içerir.

APEXONE

TREND MICRO APEX ONE



Apex One, yeni bir tehdit tespit edildiğinde Trend Micro'nun küresel, bulut tehdit bilgileri aracılığıyla uç noktalara ağ kum havuzu hızlı yanıt güncellemeleri sağlamak için ağınızdaki diğer güvenlik ürünlerine entegre olarak daha hızlı koruma süresi sağlar ve kötü amaçlı yazılımın yayılmasını azaltır. Koruma Noktaları: Fiziksel uç noktalar, Sanal uç noktalar (eklenti), Windows PC ve Sunucular, Mac bilgisayarlar, Satış Noktası (POS) ve ATM uç noktaları

APEXONE-EDR

TREND MICRO APEX ONE ENDPOINT SENSOR (EDR)



Endpoint Sensor, sistem olaylarını ve uç noktalardaki davranışları kaydederek, tehdit araştırmacılarının Gizlilik İhlali Göstergelerini (IoC) kullanarak gelişmiş tehditler ve Saldırı Göstergelerini (IOA) kullanarak da olası saldırılar için kullanıcı ölçümlerini aramasını sağlar. Saldırıların giriş noktasını, yayılmasını ve derinliğini anlayın. Sensör, bir temel neden analizi ve bir düzeltme planı oluşturabilir. Lisans Süresi 1 Yıl'dır.

DDZZAE3XLIAPN-1GBPS



TREND MICRO DEEP DISCOVERY INSPECTOR (DDI) 1GBPS LICENSE

Deep Discovery Gelişmiş Siber Saldırıların Tespit Edilebilen Modele Ait Donanım ve Lisans Bir Yıllık Güvenlik Güncelleştirmelerini İçerir.

DEZAHWM2XLIAPN-100

TREND MICRO DEEP DISCOVERY EMAIL INSPECTOR (DDEI)



Deep Discovery E-Mail Inspector Bir Yıllık Güvenlik Güncellemelerini İçerir.

458-001-826

EMC DATA DOMAIN
LICENSE

DELL EMC DATA DOMAIN 1 TB KAPASİTE ARTIRIM LİSANSI



X440-G2-24P-10GE4 Anahtarlama Cihazı

Temel Özellikler

24 port 10/100/1000BASE-T PoE-Plus

4 port 1GBASE-X SFP

1 Seri Konsol port RJ-45

1 10/100/1000BASE-T out -of-band management port



Performans ve Kapasite Değerleri

128 Gbps bandwidth, 95.2 Mpps forwarding

Maksimum paket boyutu: 9216 Byte (Jumbo Frame)

Toplam PoE Güç Bütçesi: 380 W

X590-24X-1Q-2C Anahtarlama Cihazı



Temel Özellikler

24 port 1Gb/10Gb SFP+

1 port 10Gb/40Gb QSFP+

2 port 10Gb/25Gb/40Gb/50Gb/100Gb QSFP28

1 port Seri konsol port RJ-45

1 port 10/100/1000BASE-T out-of-band management

1 port Micro-USB Type A storage port

Performans ve Kapasite Değerleri

880 Gbps bandwidth, 714 Mpps forwarding

Maksimum paket boyutu: 9216 Byte (Jumbo Frame Support)

MAC Addresses: 272K, 4096 VLANs

X620-16X Anahtarlama Cihazı



Temel Özellikler

16 port 100Mb/1Gb/10GBASE-X SFP+

1 port Seri konsol port RJ-45

1 port 10/100/1000BASE-T out-of-band management

1 port USB 2.0

Performans ve Kapasite Değerleri

320 Gbps bandwidth, 238 Mpps forwarding

Maksimum paket boyutu: 9216 Byte (Jumbo Frame Support)

MAC Addresses: 16K, 4092 VLANs

SFP+ ER SFP Alıcı-Verici Modül

SFP+ ER, 10G SFP+ SMF SFP Alıcı-Verici Modül



R760-C6 Sunucu Ünitesi

Temel Özellikler



Intel Xeon Gold İşlemci

2 x 1.92TB SSD

Dual 10/25 Gbit SFP+ ve 2x32Gbit FC HBA Bağlantı

512GB RAM (8x64GB)

16 adet disk yuvası

Veeam V-FDNLVUL-0I-SU3YP-00 Yedekleme Yazılımı

Temel Özellikler

Veeam Data Platform Foundation Universal Subscription

10 instance pack. 3 year subscription upfront BillinS & Production

24 /7 Support

3 yıl



Veeam V-ADVVUL-0I-SU1YP-00 Yedekleme Yazılımı

Temel Özellikler

Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription

veeam

Includes Enterprise Plus Edition Features. 10 instance pack. 1 year subscription

24 /7 Support

1 yıl

Veeam V-ADVVUL-0I-SU3YP-00 Yedekleme Yazılımı

Temel Özellikler

Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription

veeam

Includes Enterprise Plus Edition Features. 10 instance pack. 3 year subscription

24 /7 Support

3 yıl

ExaGrid EX54-1Y Yedekleme Ünitesi



162TB Ham Kapasite

2x10G SFP+

1 Yıl Support

ExaGrid EX84-1Y Yedekleme Ünitesi



192TB Ham Kapasite

2x10G SFP+

1 Yıl Support



ExaGrid EX54-1Y-Sub Güncelleme Yazılımı

ExaGrid EX54-1Y-Sub Güncelleme Yazılımı



ExaGrid EX84-1Y-Sub Güncelleme Yazılımı

ExaGrid EX84-1Y-Sub Güncelleme Yazılımı



Pure Storage RC20-148TB Veri Depolama Ünitesi

Pure Storage FlashArray FA-RC20-148TB-8x18.6TB

4x25G SFP+ , 8x32G Fiber HBA

2 Yıl Support



Pure Storage C50-0TB Veri Depolama Ünitesi

Pure Storage FlashArray C50R4-FC-0TB

4x25G SFP+ , 8x32G Fiber HBA

2 Yıl Support



Pure Storage C70-0TB Veri Depolama Ünitesi

Pure Storage FlashArray C70R4-FC-0TB

4x25G SFP+ , 8x32G Fiber HBA, 4x10Base-T iSCSI

2 Yıl Support



capacity

Pure Storage FA-E0-0TB Veri Depolama Ünitesi

Pure Storage FlashArray FlashArray//E with 0TB of raw storage

4x10Base-T iSCSI

2 Yıl Support



Pure Storage FA-S-0TB Veri Depolama Ünitesi

Pure Storage FlashArray FB-S-Chassis-0TB

4x10Base-T iSCSI

2 Yıl Support



Pure Storage DFMc-DP-37TB-2x18.6TB Genişleme Modülü

Pure Storage DFMc datapack 37TB-2x18.6TB

2 Yıl Support



Pure Storage DFMc-DP-75TB-2x37.5TB Genişleme Modülü

Pure Storage DFMc-DP-75TB-2x37.5TB

2 Yıl Support



Pure Storage DFMc-DP-150TB-2x75TB Genişleme Modülü

Pure Storage DFMc-DP-150TB-2x75TB

2 Yıl Support



Pure Storage FB-S200-D ADD-75TB Genişleme Modülü

Pure Storage FB-S200-D ADD-75TB – 1x75TB

2 Yıl Support